

# CONSENTIMIENTO INFORMADO

Procedimiento con

## Toxina Botulínica Tipo A

Nombre:

Edad:

Fecha:

### Información general sobre el producto:

La Toxina Botulínica Tipo A se inyecta en el músculo bloqueando determinadas señales nerviosas que producen la contracción de los músculos, estos posteriormente se relajan, logrando reducir las arrugas.

### Yo entiendo claramente que la Toxina Botulínica Tipo A:

- Es una neurotoxina elaborada por una bacteria denominada Clostridium botulinum, se inyecta en el músculo mediante una aguja para impedir temporalmente el movimiento de los músculos que provocan las líneas de expresión.
- El efecto de la toxina es de 3 a 6 meses. Este efecto varía dependiendo de las áreas de aplicación, cantidad de producto y técnica de inyección.
- El médico puede administrar un anestésico local según sea necesario. Antes de hacerlo, se han explicado los riesgos y los posibles efectos secundarios de este anestésico.
- Los retoques se pueden realizar a discreción del paciente, sin restricciones de tiempo específicas.

### Me queda claro que después de la inyección con la Toxina Botulínica Tipo A existen algunos potenciales efectos secundarios que incluyen, pero no están limitados a los siguientes:

- Inflamación que puede incluir enrojecimiento, edema, dolor, comezón, hematomas y aumento de la sensibilidad en la zona de aplicación. Estos son por lo general de suave a moderado y desaparecen unos días después de la inyección.
- Puede desarrollarse caída de párpado. Se produce porque la toxina que se infiltra en la frente o el entrecejo difunde hasta el párpado superior y paraliza el músculo que lo eleva, produciendo su caída.
- Puede producir reacciones de tipo alérgico, que pueden ser leves o únicamente generar inflamación, enrojecimiento e hinchazón, pueden ser más graves y presentarse con síntomas como dificultad para respirar y edema importante.
- Puede presentar una asimetría facial con desnivel en la altura de las cejas, deformidades y movimientos poco armónicos.

\* Esta lista no incluye todos los posibles riesgos de la Toxina Botulínica Tipo A.

### Entiendo que no se me puede tratar con la Toxina Botulínica Tipo A en los siguientes casos y confirmo que no padezco ninguno de ellos:

- Si estoy embarazada o en periodo de lactancia materna (sólo mujeres).
- Si tengo historial de enfermedades autoinmunes.
- Si estoy recibiendo tratamiento de inmunoterapia.
- Personas con enfermedades neuromusculares.
- Si tengo antecedentes de cicatrización queloide o hipertrófica.
- Entiendo que esto es un procedimiento cosmético y que el pago es mi responsabilidad. El pago se realizará a la hora del servicio.
- Entiendo que no existe garantía de los resultados de ningún tratamiento.

He leído esta forma de consentimiento y estoy de acuerdo con el tratamiento y sus riesgos asociados. Doy mi consentimiento para realizar el tratamiento con la Toxina Botulínica Tipo A.

# Toxina Botulínica Tipo A

## Puntos de Aplicación



Total de unidades aplicadas:

Observaciones:

Firma del paciente

Nombre y firma del testigo

Firma del Médico

Los puntos de aplicación indicados en el diagrama se pueden variar de acuerdo con la fuerza y masa muscular del paciente. La dosis más adecuada para cada paciente es definida por el médico.