

MONALISA *Libogaine*

Áreas de **Aplicación**


Nombre:

Edad:

Tel:

Fecha:

Favor de indicar con una marca la versión de MONALISA a aplicar: Soft (verde), Mild (gris), Hard (rosa), Ultra (morado), High Elastic (amarillo).



Área de Tratamiento

Serie del Producto

Consentimiento **Informado**

Relleno Dérmico de Ácido Hialurónico con Lidocaína

Información general sobre el producto

Los rellenos de ácido hialurónico se inyectan en la piel para corregir líneas faciales, arrugas y pliegues; para aumentar los labios y para dar forma a los contornos faciales.

Yo entiendo claramente que los rellenos:

- Son geles estériles que consisten en ácido hialurónico inter cruzado de origen no animal.
- Se inyectan en la dermis (piel) mediante una aguja para corregir temporalmente líneas de expresión, arrugas, pliegues y contornos de la cara, o para aumentar temporalmente el volumen de los labios.
- Proporcionan corrección por aproximadamente 6 a 12 meses. Este efecto varía dependiendo del tipo de piel, áreas de inyección, cantidad aplicada y técnica de inyección.
- Aplicados en los labios, no duran tanto debido a la gran vascularización en esta área.
- Un procedimiento de retoque unas semanas después de la primera inyección puede ayudar a prolongar su duración y optimizar los resultados.
- Un anestésico local puede ser administrado por el médico cuando sea necesario, me han explicado los riesgos y posibles efectos secundarios de dicho anestésico.
- Es posible hacer aplicaciones de retoque cuando el paciente lo considere necesario, sin tiempos definidos.

Entiendo claramente que después de la inyección con ácido hialurónico existen algunos potenciales efectos secundarios que incluyen, pero no están limitados a los siguientes:

- Inflamación que puede incluir enrojecimiento, edema, dolor, comezón, hematomas y aumento de la sensibilidad en donde se encuentra el relleno. Estos son por lo general de suave a moderado y se resuelven unos días después de la inyección.
- Se pueden desarrollar edemas o nódulos en el sitio de inyección.
- Se han reportado casos muy raros de decoloramiento en el área de inyección.
- Casos raros de necrosis en la región de la ceja.
- Se han reportado abscesos, granulomas, cicatrización queloide o reacciones de hipersensibilidad después de la inyección de ácido hialurónico.
- Existe un mayor riesgo de sangrado o hematomas en el área de inyección si se utiliza aspirina, ibuprofeno o anticoagulantes.
- Si usted padece fuego labial, existe un riesgo de que las punciones con las agujas puedan contribuir a su recurrencia.
- Puede haber una apariencia dispareja en la cara ya que algunas áreas son más afectadas por los rellenos que otras.
- Pueden ocurrir reacciones alérgicas y cicatrices.
- Esta lista no incluye todos los posibles riesgos de los rellenos dérmicos.

Entiendo que no se me puede tratar con relleno en los siguientes casos y confirmo que no padezco ninguno de ellos:

- Si estoy embarazada o en periodo de lactancia materna (sólo mujeres).
 - Si tengo historial de enfermedades autoinmunes.
 - Si estoy recibiendo tratamiento de inmunoterapia.
 - Si tengo antecedentes de cicatrización queloide o hipertrófica.
- Entiendo que esto es un procedimiento cosmético y que el pago es mi responsabilidad. El pago se realizará a la hora del servicio.
- Entiendo que no existe garantía de los resultados de ningún tratamiento.
- He leído esta forma de consentimiento y estoy de acuerdo con el tratamiento y sus riesgos asociados.

Doy mi consentimiento para realizar este y todos los tratamientos con rellenos.

Firma del paciente

Nombre y firma del testigo